

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Орловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Орел, ул. 2-ая Курская, д. 47
(место составления акта)

“ 09 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 774

По адресу/адресам: г. Орел, ул. 2-ая Курская, д. 47

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от
26.09.2018 года № 1721 за подписью врио руководителя Управления Роспотребнадзора по
Орловской области Фроловой Ирины Николаевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №45
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей г. Орла

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ”	октября	20 18	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 18 ”	октября	20 18	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	5
“ 25 ”	октября	20 18	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	5
“ 31 ”	октября	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 06 ”	ноября	20 18	г. с	13	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 09 ”	ноября	20 18	г. с	13	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/17 часов (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Орловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Заведующая Карлова И.В. 08.10.2018 года в 15-10 часов

Заведующая Карлова И.В. 16.10.2018 года в 10-00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петрыкина Светлана Викторовна – старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области; Цапко Диана Геннадьевна – специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области

Привлечены к проведению проверки:

Решилина Ольга Анатольевна – заведующая отделом обеспечения деятельности, врач-эксперт; Милованов Сергей Николаевич – заведующий отделом измерений ионизирующих и неионизирующих излучений, электромагнитных радиочастот и других физических факторов окружающей среды, врач-эксперт; Бредихина Вера Федоровна – помощник врача по гигиене детей и подростков, Рычалин Юрий Анатольевич – помощник врача по коммунальной гигиене, представители Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» - аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 28.02.2014 № РОСС RU.0001.510108, выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации от 20.07.2015 № RA.RU.710023, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Карлова Ираида Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 09.11.2018 года с 13-00 при осмотре помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г. Орла, расположенного по адресу: г.Орел, ул.2-ая Курская, д.47 в рамках плановой выездной проверки заведующая Карлова Ираида Вениаминовна допустила нарушения статьи 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольной организации, выразившиеся в нарушении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (далее СП 3.1/3.2.3146-13), а именно:

- в нарушении п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 на прачечной стена в дефектах (плитка частично отколота);
- в нарушение п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 поверхность стульчиков в групповой средней группы (2 стульчика) в дефектах, что не позволяет должным образом проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что может привести к возникновению инфекционных и паразитарных заболеваний в дошкольном учреждении.

Ответственность за выявленные нарушения несет заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г.Орла» Карлова Ираида Вениаминовна.

Подписи представителей учреждения



Карлова И.В.

25.10.2018 10:00-15:00 при проведении плановой выездной проверки МБДОУ - детский сад №45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г.Орла, расположенного по адресу: г.Орел, ул.2-я Курская, д.47, выявлены нарушения ст.10, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в несоблюдении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (далее - СП 3.3.2367-08), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее - СП 3.1.2.3114-13), СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (далее - СП 3.3.2342-08), а именно:

- в нарушение п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.7, п.5.8 СП 3.3.2367-08 на момент проверки отсутствует годовой план профилактических прививок на 2019 г.

- в нарушение п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 на момент проверки не представлены сведения о проведении туберкулинодиагностики в 2018 г. детям: Сапелкину, Шикуля.

- в нарушение п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 на момент проверки не представлены справки от врача на детей: Ямпольского Д., Алтунина К., Бабаева М., отсутствовавших более 5 дней в дошкольном образовательном учреждении.

В соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят: работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок;

В соответствии с п.5.7 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» годовой план профилактических прививок формируется в соответствии с национальным календарем прививок, календарем прививок по эпидемическим показаниям, на основании полного учета детского и взрослого населения, проведенных ранее профилактических прививок, наличия сведений о длительных медицинских отводах, о перенесенных инфекционных заболеваниях, а также прогнозируемого числа новорожденных. В лечебно-профилактических организациях, обслуживающих детское население, в план включаются: дети и подростки в возрасте от 0 до 17 лет включительно - неорганизованные, проживающие на территории обслуживания лечебно-профилактической организации, и организованные, посещающие детские дошкольные организации, школы и другие образовательные организации на территории обслуживания, независимо от форм собственности.

В соответствии с п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» планы профилактических прививок составляют: в детских образовательных организациях - медицинские работники (врач, медицинская сестра организации) совместно с сестрой-картотетчицей лечебно-профилактической организации.

В соответствии с п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутривенную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб.

В соответствии с п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Подписи представителей учреждения _____ Карлова И.В.

Ответственной за выявленные нарушения является медицинская сестра Бысова Татьяна Петровна (ст.6.3 КоАП РФ).

06.11.2018 в 15:00 при проведении плановой выездной проверки МБДОУ - детский сад №45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г.Орла, расположенного по адресу: г.Орел, ул.2-я Курская, д.47, установлено, что устранены следующие нарушения:

1. Представлен годовой план профилактических прививок на 2019г.;
2. Представлены сведения о проведении туберкулинодиагностики детям: Сапелкину, Шикуну;
3. Представлены справки от врача на детей: Ямпольского Д., Алтунина К., Бабаева М., отсутствовавших более 5 дней в дошкольном образовательном учреждении.

- в нарушение п.3.1 приложения 1 СП 3.3.2367-08, п.3.15 СП 3.3.2342-08 в холодильнике для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов отсутствуют термоиндикаторы для контроля температурного режима хранения и транспортирования МИБП.

В соответствии с п.3.1 приложения 1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» оборудование и оснащение: термоиндикаторы используют для контроля температурного режима хранения и транспортирования МИБП от закладки в упаковочную тару до получения пользователем. Применяют при наличии государственной регистрации в установленном порядке.

В соответствии с п.3.15 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» транспортирование МИБП должно осуществляться при соблюдении температурного режима, указанного в инструкции по применению МИБП, что должно подтверждаться показаниями терморегистраторов (в авторефрижераторах) или термоиндикаторов, вложенных в каждый контейнер с вакциной.

Ответственной за выявленные нарушения является заведующая Карлова Ираида Вениаминовна (ст.6.3 КоАП РФ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет


нарушений не выявлено

Правовое основание проведения проверки:

Правовое основание проведения проверки: Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статья 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, Положение об управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2018 № 714.

Обязательные требования, подлежащие проверке: предусмотрены: Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

Подписи представителей учреждения _____

 Карлова И.В.

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 023/2011) «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 024/2011) «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 034/2013) «О безопасности мяса и мясной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».


Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В процессе проверки проводилось обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, организации обучения, питания, отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, проведение их исследований, испытаний.; рассмотрение и анализ документов юридического лица, позволяющих оценить исполнение обязательных требований, экспертиза соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям режима образовательного процесса.

Детский сад имеет право заниматься образовательной деятельностью согласно лицензии, выданной Департаментом образования Орловской области от 02.02.2017 года № 183 на срок «бессрочно», и медицинской деятельностью согласно лицензии, выданной Департаментом здравоохранения Орловской области от 06.03.2017 года № ЛО-57-01-001159.

Учреждением заключены договора по организации медицинского обслуживания с БУЗ ОО «Детская поликлиника № 3»; о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов с ООО «Забота»; на проведение дезинфекционных и дератизационных мероприятий с БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная станция», на выполнение работ и услуг с ООО «Торгтехника», оказания услуг по утилизации промышленных отходов и другие.

Подписи представителей учреждения _____



Карлова И.В.

Детский сад построен по устаревшему типовому проекту 1963 года (здание двухэтажное). Списочный состав детей 162: 1 младшая группа 25 детей; 2 младшая группа 28 детей; средняя группа 51 ребенок; старшая группа 31 ребенок; подготовительная группа 27 детей; сотрудников 36 человек.

Территория детского сада ограждена со стороны жилого сектора и групповых ячеек 2-ой младшей, подготовительной, средней группы - сеткой, со стороны 1 младшей групповой площадки - металлопрофилем. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышками (два). Очистка мусоросборников проводится специализированной организацией по договору Вывоз мусора своевременно по договору ООО «Забота».

Игровые площадки оборудованы для каждой группы. На групповых площадках имеется игровое оборудование: лесенки, песочницы, лавочки. Все игровое оборудование соответствует возрасту и росту детей. Теневые навесы оборудованы на всех игровых площадках. Территория убирается своевременно, состояние игровых площадок удовлетворительное. Имеются стационарные грибочки для каждой песочницы. Песочницы на ночь укрываются специальным брезентовым покрытием.

Здание двухэтажное отдельно стоящее. Принцип групповой изоляции при размещении групп соблюдается. Набор помещений групповой ячейки соответствует гигиеническим требованиям. Для каждой группы имеется групповая (игровая) комната, раздевальные (приемные), спальни, буфетные, туалетная комната.

Имеется музыкальный зал и спортивный зал (совмещены).

Водоснабжение холодное и горячее централизованное. Аварий на сетях не регистрировалось.

Горячая вода подведена к буфетным, туалетным, прачечной, пищеблоку, отдельным помещениям медицинского назначения. При лабораторном исследовании воды питьевой отобранные образцы отвечали установленным нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Отопление централизованное. Отопительные приборы оборудованы съемными деревянными ограждениями.

Для контроля температурного режима во всех помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры. Освещение естественное имеют все помещения для пребывания детей. Световые проемы в спальнях помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами. Искусственное освещение люминесцентное и лампы накаливания, лампы в рабочем состоянии. Перегоревшие лампы меняются своевременно.

Отделка помещений: в групповых ячейках стены отделаны краской, пол линолеум, на пищеблоке – на всю высоту плиткой, туалетах – плиткой на 1,5-1,7 метра, выше – масляной краской, то есть материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. На пищеблоке и прачечной на полу оборудованы канализационные трапы.

Дети обеспечены индивидуальной мебелью: шкафчиками, кроватками, столами, стульями. Согласно протокола измерений детской мебели – детская мебель соответствует требованиям гигиенических нормативов. Постельные принадлежности промаркированы. Смена постельного белья один раз в 7 дней. Имеется достаточное количество постельного белья, постельных принадлежностей, спецодежды. Дневной сон организован в спальнях на стационарных кроватках и раздвижных трехуровневых.

Уборочный инвентарь выделен для каждой группы помещений, промаркирован. Для его хранения установлены шкафы в туалетных. Выделен отдельный инвентарь для уборки теневых навесов и обработки выносных игрушек.

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами. Для дезинфекции посуды в период карантина выделены емкости. В моечных вешены инструкции по правилам обработки посуды. Для получения пищи выделены емкости с крышками. Для мытья посуды используется кальцинированная сода, моющее средство «Прогресс», для дезинфекции раствор Ока-Таб.

Прачечная расположена в отдельно стоящем здании на территории хозяйственной зоны, имеет два помещения. Исключены встречи потоков чистого и грязного белья. Стиральные машины (3) в рабочем состоянии. График смены постельного белья имеется.

В состав пищеблока входят: горячий цех, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной, кладовая, комната персонала, санитарный узел, душевая. После введения в эксплуатацию здания перепланировок и реконструкций не было.

Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил. Горячей и холодной водой пищеблок обеспечен. Вентиляция механическая, находится в рабочем состоянии.

Поточность технологического процесса соблюдается. Тепловое и холодильное оборудование исправно. Температурный режим в холодильниках выдерживается. Сроки хранения и товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используются специальные ножи и разделочные доски, в достаточном количестве, промаркированы. Кладовые оборудованы стеллажами для хранения сыпучих продуктов и прибором для измерения температуры и влажности воздуха. На проверенные продукты предъявлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

При лабораторном исследовании образцов пищевых продуктов и готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям отобранные пробы отвечали действующим нормативам.

Разделочным и уборочным инвентарем пищеблок обеспечен. Инвентарь промаркирован. Для хранения пищеvarочных котлов оборудованы стеллажи.


С-витаминизация блюд проводится ежедневно, журнал учета ведется. Ведется вся необходимая документация по организации питания: бракераж сырой и готовой продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания по установленной форме. Подсчет калорийности ведется ежемесячно.

Медицинский пункт расположен на 2 этаже. Состоит из кабинета амбулаторного приема, совмещенного с изолятором и прививочного кабинета. Освещение: естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное посредством люминесцентных ламп в светорассеивающей armатуре. Водоснабжение горячее и холодное, установлена раковина для мытья рук в прививочном кабинете. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: поверхности стен, полов и потолков кабинетов позволяют проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка: стены медицинского и прививочного кабинета окрашены масляной краской, потолки водоземulsionной краской, полы выполнены линолеумом. Световые проемы оборудованы жалюзи. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

Медицинское обслуживание детей осуществляют медицинская сестра Бысова Татьяна Петровна. Личная медицинская книжка медицинской сестры проверена, периодический медицинский осмотр пройден своевременно, последняя прививка против дифтерии указана, на HBsAg и HCV обследуется ежегодно. Оснащение медицинского пункта соответствует назначению. В прививочном кабинете установлен стационарный бактерицидный облучатель «КАМА», также имеется переносной бактерицидный облучатель «Армед», журнал учета наработки часов ведется. Укладка для осмотра детей на педикулез сформирована. Укомплектована укладка для забора материала от больного ОКИ. Имеется аптечка «Анти-ВИЧ/СПИД».

Работа в прививочном кабинете организована с применением только одноразового медицинструментария. Правила утилизации медицинских отходов класса Б соблюдаются. Моющими и дезинфицирующими средствами медпункт обеспечен. На момент проверки для дезинфекции медицинского инструментария и проведения генеральных уборок используется 2% раствор дезинфицирующего средства «Бриллиант классик». Ведется журнал учета проведения генеральных уборок, заполняется еженедельно. Выделено достаточное количество уборочного инвентаря, промаркирован, хранится упорядоченно.

Подписи представителей учреждения _____



Карлова И.В.


Спецодеждой медработник обеспечен. Медицинский пункт обслуживает 162 ребенка (6 групп). Имеется полный комплект нормативно-правовой документации. Представлен журнал амбулаторного приема.


Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждении проводится воспитателями и медицинским работником, ежедневно осматривается зев, кожные покровы, проводится измерение температуры, ведется журнал приема детей. Ведется журнал осмотра детей на педикулез, осмотр всех детей проводится ежемесячно. Ведется журнал регистрации инфекционной заболеваемости. При получении экстренных извещений о регистрации случаев инфекционных заболеваний организуется наблюдение за контактными с отметками в учетных документах.

На сотрудников представлены личные медицинские книжки (36 сотрудников) установленного образца, в которые внесены данные медицинских осмотров, о выполненных профилактических прививках, пройденном гигиеническом обучении.


Для предупреждения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека и в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у каждого входа на территории, в здание, в туалетах для персонала вывешены знаки о запрете курения.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **ДА**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол взятия образцов проб для проведения экспертизы от 18.10.2018 года № 550.
2. Определение о назначении экспертизы от 18.10.2018 года № 484/СН.
3. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию смывов на иерсинии.
4. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию проб воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
5. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию смывов на яйца гельминтов.
6. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию дезинфицирующих средств
7. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по измерению искусственной освещенности
8. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию смывов на бактерии группы кишечной палочки.
9. Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 09.11.2018 № 548, 549.
10. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию готовых блюд по микробиологическим показателям.

1. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию готовых блюд на калорийность.
12. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию готовых блюд на витамин С.
13. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по исследованию воздуха закрытых помещений.
14. Протокол измерений детской мебели от 19.10.2018 года № 92-3М.
15. Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований по измерению радона.
16. Заключение по режиму воспитания и обучения детей в дошкольном образовательном учреждении на 2017/2018 год от 19.10.2018 № 689-Р.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Петрыкина С.В.

Цапко Д.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Варвара Ивановна Бенедиктовна Заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” 11 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)